

平成 21 年度
与謝野町財政援助団体等監査報告書

平成 22 年 1 月

与謝野町監査委員

21 与 監 第 45 号
平成 22 年 2 月 1 日

与謝野町長 太 田 貴 美 様

与謝野町監査委員 足 立 正 人

与謝野町監査委員 廣 野 安 樹

平成 21 年度財政援助団体等監査報告書の提出について

地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づき、財政援助団体等監査を実施した
ので、この結果報告書を同法第 199 条第 9 項の規定により提出します。

平成 21 年度財政援助団体等監査報告書

第 1 監査の概要

1 監査の種類

地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づく財政援助団体等監査（公の施設指定管理者監査）

2 監査の対象 指定管理者 大内峠一字観公園管理運営委員会

指定管理者 与謝野町観光協会

所 管 課 商工観光課

3 監査の範囲

平成 20 年度に執行された公の施設の指定管理に係る出納及び指定管理業務実施状況

公 の 施 設 名	指定管理料の額（千円）
大内峠一字観公園	2,550
旧加悦鉄道加悦駅舎	2,796

4 監査の実施日

平成 21 年 11 月 17 日（火） 大内峠一字観公園 午前 9 時 30 分
旧加悦鉄道加悦駅舎 午後 1 時 30 分

5 監査の主眼及び実施方法

公の施設の指定管理に係る出納その他の事務が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、所管課、指定管理者の関係書類を検査し、所管課職員、指定管理者から説明の聴取を行った。

第 2 監査対象の概要と監査結果

■指定管理者 大内峠一字観公園管理運営委員会

1 概要

(1) 管理施設 大内峠一字観公園内の管理棟、コテージ、テントサイト、炊事棟、シャワー棟、トイレ棟

(2) 管理の年度 平成 20 年度

(3) 管理の期間 平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日

(4) 平成 20 年度管理業務の実施状況

ア 活動

- 4 月 公園開き
- 7 月 販売促進のため、暑中見舞いはがき送付
- 10 月 大内峠紅葉まつりへの協賛
- 12 月 販売促進のため、年賀はがき送付
- 3 月 公園開園準備

イ 委員会・役員会の開催

委員会 9 回 役員会 3 回

(5) 平成 20 年度利用状況 (平成 20 年 4 月から 11 月まで)

公園施設利 用件数計	公園利用者 数計	公園施設利用 料合計	自然に環境 づくり協力金 合計	販売物品 売上金	売上計
927 件	3,223 人	6,243,000 円	642,900 円	66,200 円	6,952,100 円

(6) 収支決算書 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

項 目	金 額	備 考
収 入	9,856,029 円	公園施設使用料 6,243,000 円 指定管理料 2,550,000 円 (町より) 補助金 273,000 円 (町よりホームページ制作補助) その他 790,029 円
支 出	9,633,017 円	人件費 4,232,975 円 管理費等 2,175,879 円 委託料 1,228,950 円 その他 1,995,213 円

2 監査結果

利用者アンケートを実施するなど、利用者の要望を施設運営に生かすよう積極的な誘客促進を図り、当施設の適正な管理運営に精進されており、特に指摘する事項はなかった。

■指定管理者 与謝野町観光協会

1 概要

- (1) 公の施設の名称 旧加悦鉄道加悦駅舎
- (2) 管理の年度 平成 20 年度
- (3) 管理の期間 平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日

(4) 平成 20 年度管理業務の実施状況

- ア 観光情報の発信
- イ 施設の整備、修理等
- ・通票閉塞機の整備
 - ・腕木式信号機の修復
 - ・展示用備品としての木製古機の修復
- ウ 野田川駅整備計画に伴う「丹後山田駅資料室」の開設
- エ 「ちりめん街道まつり」への参画
- オ KTR 駅ラリー「高校生コンサート・たんご宝もの市」に参画
- カ 施設の警備・清掃
- キ 利用者等とのコミュニケーションを図りサービス向上
- ク 消防計画による施設の適正管理

(5) 収支決算書（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）

項目	金額	備考
収入	2,796,000 円	指定管理料（町より）
支出	2,802,848 円	人件費 1,982,800 円 事務費 152,341 円 管理費 667,707 円

2 監査結果

ボランティアの協力を得て、旧加悦鉄道加悦駅舎の管理運営を熱心にされていることを評価したい。