

新型コロナウイルス感染症患者の発生について

令和4年1月14日
京都府新型コロナウイルス
感染症対策本部
京都府健康福祉部健康対策課

以下のとおり、304名の陽性者が判明しましたのでお知らせします。なお、米軍関係者で、新たに2名の陽性が判明しましたのでお知らせします。

引き続き、患者の濃厚接触者の把握など積極的疫学調査を確実にを行い、感染拡大防止に取り組んでまいります。また、21名の方が退院及び入院勧告解除されましたので併せてお知らせします。

併せて、新型コロナウイルスの新たなオミクロン株患者の発生についてお知らせします。

1 陽性が判明した方の概要

別紙1のとおり

※これまでに6名の陽性が判明している高齢者施設で、新たに5名（府38451～38453例目、府38506例目、府38509例目）の陽性が判明

※これまでに2名の陽性が判明しているスポーツチームで、新たに10名（府38539例目、府38545例目、府38547～38548例目、府38552例目、府38555～38557例目、府38559～38560例目）の陽性が判明

報道に当たっては、個人情報の保護に御配慮いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

2 退院及び入院勧告解除の状況

別紙2のとおり

厚生労働省の基準に合致したため、退院及び入院勧告解除

【参考】退院に関する基準（厚生労働省通知抜粋）

- (1) 人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
 - ①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
 - ②発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
- (2) 人工呼吸器等による治療を行った場合
 - ③発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
 - ④発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

3 オミクロン株患者の発生

変異株解析の結果、これまでの陽性者のうち、新たに15名がオミクロン株であることが確認されましたのでお知らせします。

現在までのオミクロン株患者数（累計）は139名です。

結果については、府ホームページに (<http://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/hassei-heni.html>) 掲載します。

療養者の状況（1月13日）

療養者数	うち重症者数 ※1	
	高度重症病床	その他 ※2
1,934名	3名	0名

※1 人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な者

※2 重症病床に入院後に人工呼吸器管理が必要になり、引き続き重症病床で療養している者

PCR検査の状況（1月13日）

件数	新規陽性者数	陽性率（7日間平均）
2,572件	566名	16.2%



～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～

京都府広報監 まゆまる

本件に関する問い合わせ先 075-414-4723
その他新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先 075-414-5487

別紙 1

陽性が判明した方の概要

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38360	乙訓	10	男性	軽症		不明
38361	乙訓	20	男性	軽症	学生	不明
38362	乙訓	30	女性	軽症	会社員	不明
38363	乙訓	30	女性	無症状		判明
38364	乙訓	20	男性	軽症		判明
38365	乙訓	10	女性	軽症		不明
38366	乙訓	50	男性	中等症		不明
38367	乙訓	20	男性	軽症	学生	判明
38368	乙訓	20	男性	軽症	学生	不明
38369	乙訓	30	男性	軽症	会社員	不明
38370	乙訓	40	男性	軽症	会社員	不明
38371	乙訓	30	男性	軽症	会社員	不明
38372	乙訓	30	男性	軽症	会社員	不明
38373	乙訓	20	女性	軽症	学生	判明
38374	乙訓	30	女性	軽症	会社員	判明
38375	乙訓	20	男性	軽症	公務員	不明
38376	乙訓	70	男性	無症状		判明
38377	乙訓	70	女性	無症状		判明
38378	乙訓	30	男性	軽症		判明
38379	乙訓	10未満	女性	軽症		不明
38380	乙訓	20	女性	軽症	会社員	不明
38381	乙訓	20	女性	軽症	学生	不明
38382	乙訓	10未満	男性	軽症		判明
38383	乙訓	40	男性	軽症	会社員	判明
38384	乙訓	10未満	女性	軽症		判明
38385	乙訓	10未満	女性	軽症		判明
38386	乙訓	40	女性	軽症	会社員	判明
38387	京都市	60	男性	調査中		不明
38388	京都市	20	女性	調査中		不明
38389	京都市	40	男性	軽症		不明
38390	京都市	70	女性	調査中		不明
38391	京都市	50	女性	軽症		不明
38392	山城北	10	女性	調査中		不明
38393	山城北	20	男性	調査中		不明
38394	山城北	20	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38395	山城北	20	男性	調査中		不明
38396	山城北	20	男性	調査中		不明
38397	山城北	50	女性	調査中		不明
38398	山城北	30	女性	調査中		不明
38399	山城北	10未満	男性	調査中		不明
38400	山城北	70	男性	調査中		不明
38401	山城北	50	男性	調査中		不明
38402	山城北	30	男性	調査中		不明
38403	山城北	60	男性	調査中		不明
38404	山城北	10	女性	調査中		不明
38405	山城北	20	男性	調査中		不明
38406	山城北	20	男性	調査中		不明
38407	山城北	50	女性	調査中		不明
38408	山城北	10	男性	調査中		不明
38409	山城北	10	女性	調査中		不明
38410	山城北	20	男性	調査中		不明
38411	山城北	10	女性	調査中		不明
38412	山城北	40	女性	調査中		不明
38413	山城北	70	男性	調査中		不明
38414	山城北	30	男性	調査中		不明
38415	山城北	10	女性	調査中		不明
38416	山城北	40	女性	調査中		不明
38417	山城北	20	女性	調査中		不明
38418	山城北	10	女性	調査中		不明
38419	山城北	30	男性	調査中		不明
38420	山城北	10	男性	調査中		不明
38421	山城北	30	男性	調査中		不明
38422	山城北	20	男性	調査中		不明
38423	山城北	20	男性	調査中		不明
38424	山城北	20	女性	調査中		不明
38425	山城北	30	女性	調査中		不明
38426	山城北	20	男性	調査中		不明
38427	山城北	20	男性	調査中		不明
38428	山城北	50	男性	調査中		不明
38429	山城北	40	女性	調査中		不明
38430	山城北	40	男性	調査中		不明
38431	山城北	10	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38432	山城北	10	男性	調査中		不明
38433	山城北	10	男性	調査中		不明
38434	山城北	50	女性	調査中		不明
38435	山城北	60	男性	調査中		不明
38436	山城北	10	女性	調査中		不明
38437	山城北	50	女性	調査中		不明
38438	山城北	20	男性	調査中		不明
38439	山城北	20	男性	調査中		不明
38440	山城北	50	女性	調査中		不明
38441	山城北	60	女性	調査中		不明
38442	山城北	10未満	男性	調査中		不明
38443	山城北	10未満	女性	調査中		不明
38444	山城北	20	男性	調査中		不明
38445	山城北	10	男性	調査中		不明
38446	山城北	10	男性	調査中		不明
38447	山城北	10	男性	調査中		不明
38448	山城北	40	女性	調査中		不明
38449	山城北	10	女性	調査中		不明
38450	山城北	10	女性	調査中		不明
38451	山城北	20	男性	調査中	施設職員	判明
38452	山城北	50	女性	調査中	施設職員	判明
38453	山城北	60	女性	調査中	施設職員	判明
38454	山城北	10	女性	調査中		不明
38455	山城北	10	女性	調査中		不明
38456	山城北	10	女性	調査中		不明
38457	山城北	30	男性	調査中		不明
38458	山城北	40	女性	調査中		不明
38459	山城北	10未満	女性	調査中		不明
38460	山城北	10未満	男性	調査中		不明
38461	山城北	20	女性	調査中		不明
38462	山城北	10	女性	調査中		不明
38463	山城北	20	女性	調査中		不明
38464	山城北	10	男性	調査中		不明
38465	山城北	40	男性	調査中		不明
38466	山城北	30	男性	調査中		不明
38467	山城北	10	女性	調査中		不明
38468	山城北	10	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38469	山城北	10	男性	調査中		不明
38470	山城北	20	男性	調査中		不明
38471	山城北	40	女性	調査中		不明
38472	山城北	10	女性	調査中		不明
38473	山城北	40	男性	調査中		不明
38474	山城北	10	男性	調査中		不明
38475	山城北	20	女性	調査中		不明
38476	山城北	40	男性	調査中		不明
38477	山城北	10	男性	調査中		不明
38478	山城北	20	男性	調査中		不明
38479	山城北	80	女性	調査中		不明
38480	山城北	70	男性	調査中		不明
38481	山城北	20	男性	調査中		不明
38482	山城北	10	女性	調査中		不明
38483	山城北	10	男性	調査中		不明
38484	山城北	50	男性	調査中		不明
38485	山城北	10	男性	調査中		不明
38486	山城北	50	男性	調査中		不明
38487	山城北	20	男性	調査中		不明
38488	山城北	60	女性	調査中		不明
38489	山城北	10	女性	調査中		不明
38490	山城北	10	男性	調査中		不明
38491	山城北	40	女性	調査中		不明
38492	山城北	10	女性	調査中		不明
38493	山城北	30	女性	調査中		不明
38494	山城北	20	男性	調査中		不明
38495	山城北	20	女性	調査中		不明
38496	他府県	20	女性	調査中		不明
38497	他府県	20	男性	調査中		不明
38498	京都市	30	男性	調査中		不明
38499	京都市	20	男性	調査中		不明
38500	山城北	30	男性	調査中		不明
38501	京都市	20	男性	調査中		不明
38502	京都市	30	男性	調査中		不明
38503	他府県	20	女性	調査中		不明
38504	京都市	40	女性	調査中		不明
38505	京都市	50	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38506	他府県	60	女性	調査中	施設職員	判明
38507	京都市	10	男性	調査中		不明
38508	京都市	10	男性	調査中		不明
38509	山城南	40	男性	調査中	施設職員	判明
38510	他府県	20	男性	調査中		不明
38511	山城北	80	女性	調査中		不明
38512	他府県	60	男性	調査中		不明
38513	山城南	20	女性	軽症	学生	判明
38514	山城南	80	女性	無症状		判明
38515	山城南	20	男性	軽症	会社員	不明
38516	山城南	70	女性	無症状		判明
38517	山城南	50	男性	無症状	会社員	判明
38518	山城南	10	男性	軽症	学生	不明
38519	山城南	20	男性	軽症	学生	判明
38520	山城南	60	女性	軽症		判明
38521	山城南	50	男性	無症状	会社員	不明
38522	山城南	20	女性	軽症	会社員	不明
38523	山城南	10	男性	軽症		判明
38524	山城南	20	女性	軽症	学生	判明
38525	山城南	20	男性	軽症	学生	不明
38526	山城南	50	男性	軽症	会社員	不明
38527	他府県	30	女性	軽症		不明
38528	山城南	50	男性	無症状	会社員	判明
38529	山城南	10	女性	軽症		判明
38530	山城南	10	女性	軽症		不明
38531	山城南	10	男性	軽症	学生	判明
38532	山城南	10	女性	無症状		判明
38533	山城南	10	男性	軽症		判明
38534	山城南	10	男性	軽症		不明
38535	山城南	10	男性	軽症		不明
38536	山城南	40	女性	軽症		判明
38537	山城南	10未満	女性	軽症		判明
38538	山城南	50	女性	軽症		判明
38539	南丹	10未満	女性	無症状		判明
38540	南丹	40	男性	調査中		不明
38541	南丹	70	男性	調査中		不明
38542	南丹	30	男性	軽症	会社員	不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38543	南丹	10	女性	軽症	学生	不明
38544	南丹	30	女性	軽症	会社員	不明
38545	南丹	10未満	女性	軽症		判明
38546	南丹	20	男性	調査中		不明
38547	南丹	10	男性	無症状		判明
38548	南丹	30	女性	軽症	自営業	判明
38549	南丹	20	男性	調査中		不明
38550	南丹	40	女性	調査中		不明
38551	南丹	30	男性	調査中		不明
38552	南丹	10未満	女性	無症状		判明
38553	南丹	20	女性	調査中		不明
38554	南丹	20	男性	調査中		不明
38555	南丹	30	男性	調査中		判明
38556	南丹	10	女性	軽症		判明
38557	南丹	30	女性	軽症		判明
38558	南丹	20	男性	調査中		不明
38559	南丹	10	女性	軽症		判明
38560	南丹	10未満	女性	軽症		判明
38561	南丹	10	男性	軽症		不明
38562	南丹	10	男性	軽症		不明
38563	乙訓	40	女性	調査中		不明
38564	中丹西	20	男性	調査中		不明
38565	中丹西	20	男性	調査中		不明
38566	中丹西	40	女性	調査中		不明
38567	中丹西	10	男性	調査中		不明
38568	中丹西	70	女性	調査中		不明
38569	中丹西	10	男性	調査中		不明
38570	中丹西	60	女性	調査中		不明
38571	中丹西	30	女性	調査中		不明
38572	中丹西	10	女性	調査中		不明
38573	中丹西	10	女性	調査中		不明
38574	中丹西	30	女性	調査中		不明
38575	中丹西	10	女性	調査中		不明
38576	中丹西	40	男性	調査中		不明
38577	中丹西	20	女性	調査中		不明
38578	中丹西	40	女性	調査中		不明
38579	中丹西	10未満	女性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38580	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
38581	中丹西	10未満	女性	調査中		不明
38582	中丹西	70	男性	調査中		不明
38583	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
38584	中丹西	10未満	男性	調査中		不明
38585	中丹西	10	女性	調査中		不明
38586	中丹西	10	女性	調査中		不明
38587	中丹西	10	男性	調査中		不明
38588	他府県	40	女性	調査中		不明
38589	中丹西	20	男性	調査中		不明
38590	中丹西	70	男性	調査中		不明
38591	中丹西	70	女性	調査中		不明
38592	中丹西	10	女性	調査中		不明
38593	中丹西	20	男性	調査中		不明
38594	中丹西	20	女性	調査中		不明
38595	中丹西	70	女性	調査中		不明
38596	中丹西	10	女性	調査中		不明
38597	中丹西	20	女性	調査中		不明
38598	中丹西	20	女性	調査中		不明
38599	中丹西	10	女性	調査中		不明
38600	中丹西	10	女性	調査中		不明
38601	中丹西	20	女性	調査中		不明
38602	中丹西	30	女性	調査中		不明
38603	中丹西	20	男性	調査中		不明
38604	中丹西	20	男性	調査中		不明
38605	中丹西	20	女性	調査中		不明
38606	中丹西	40	女性	調査中		不明
38607	中丹西	20	男性	調査中		不明
38608	中丹西	50	男性	調査中	公務員	判明
38609	中丹西	30	男性	調査中		不明
38610	中丹西	40	女性	調査中		不明
38611	中丹西	40	女性	調査中		不明
38612	中丹西	50	男性	調査中		不明
38613	中丹西	10	女性	調査中		不明
38614	中丹西	40	男性	調査中		不明
38615	中丹西	40	男性	調査中		不明
38616	中丹西	10未満	男性	調査中		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38617	中丹西	50	女性	調査中		不明
38618	中丹西	10	男性	調査中		不明
38619	中丹西	10	男性	調査中		不明
38620	中丹東	40	女性	軽症		不明
38621	中丹東	40	男性	軽症		不明
38622	中丹東	10	女性	軽症		不明
38623	中丹東	20	女性	軽症		不明
38624	中丹東	20	男性	軽症	公務員	不明
38625	中丹東	10	男性	軽症	介護職員	不明
38626	中丹東	50	男性	軽症		不明
38627	中丹東	10	女性	軽症		判明
38628	中丹東	40	女性	軽症		判明
38629	中丹東	60	女性	軽症		不明
38630	中丹東	20	男性	軽症	公務員	判明
38631	中丹東	30	女性	軽症		判明
38632	中丹東	10	女性	軽症		不明
38633	中丹東	10未満	女性	軽症		不明
38634	中丹東	20	男性	軽症		不明
38635	中丹東	40	男性	無症状	公務員	判明
38636	中丹東	10	男性	軽症		不明
38637	中丹東	20	男性	軽症	公務員	不明
38638	中丹東	10	男性	無症状		不明
38639	中丹東	20	男性	軽症		不明
38640	中丹東	40	男性	軽症	会社員	不明
38641	中丹東	40	男性	調査中	公務員	不明
38642	中丹東	20	男性	調査中		不明
38643	中丹東	20	男性	調査中		判明
38644	中丹東	50	男性	軽症		判明
38645	中丹東	10	女性	調査中		不明
38646	中丹東	50	男性	軽症	公務員	判明
38647	中丹東	30	女性	調査中		不明
38648	中丹東	10	男性	無症状		判明
38649	中丹東	10	男性	調査中		判明
38650	中丹東	10	男性	調査中		判明
38651	中丹東	20	女性	調査中		不明
38652	中丹東	10	男性	調査中		不明
38653	中丹東	10	女性	軽症		不明

府番号	在住地域等	年代	性別	現在の症状程度	判明している概要	感染経路
38654	中丹東	20	男性	軽症		不明
38655	中丹東	10	男性	調査中		不明
38656	中丹東	40	女性	調査中		不明
38657	中丹東	40	男性	調査中		不明
38658	中丹東	30	男性	軽症		判明
38659	中丹東	20	男性	軽症	公務員	不明
38660	丹後	30	男性	軽症	会社員	判明
38661	丹後	40	男性	軽症	会社員	判明
38662	丹後	10未満	男性	軽症		判明
38663	丹後	60	男性	軽症	公務員	判明

—	丹後	40	男性	軽症	米軍関係者	不明
—	丹後	20	男性	無症状	米軍関係者	判明

別紙 2

退院及び入院勧告解除の状況

府番号	解除日
36344	R4. 1. 11
36189	R4. 1. 12
36248	R4. 1. 12
36321	R4. 1. 12
36322	R4. 1. 12
36323	R4. 1. 12
36324	R4. 1. 12
36343	R4. 1. 12
36378	R4. 1. 12
36402	R4. 1. 12
36383	R4. 1. 13
36386	R4. 1. 13
36388	R4. 1. 13
36394	R4. 1. 13
36482	R4. 1. 13
36485	R4. 1. 13
36585	R4. 1. 13
36586	R4. 1. 13
36741	R4. 1. 13
36747	R4. 1. 13
36777	R4. 1. 13
—	R4. 1. 13

※米軍関係者