

消防団員高視認性活動服 仕様書

1. 概要

この仕様書は、与謝野町において調達する平成26年2月7日付による消防庁告示第1号消防組織法（昭和22年法律第226号）第23条第2項の規定に基づき、消防団員制服基準の改正に伴う消防団員活動服（以下「活動服」という）について必要な事項を定める。

2. 総則

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額の通りとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用し、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）のないもの、また織り上がりは均整で、織りキズ、糸筋、汚れなどの欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合わせ部はすべて優良で、縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう充分配慮し行わなければならない。
- (4) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後に、ビニール袋に包装し、サイズが容易に確認できるようにしてあること。
- (5) 下記のサイズ表に基づいたサイズに対応することとし、採寸ゲージを用意すること
- (6) 製品の上衣・ズボンに品質表示・SWラベルをつけること。プリント等の表示類の詳細については、担当者と協議の上、進行することとする。
- (7) 検収後に生地、付属品及び寸法等縫製上の欠陥等が認められた場合には、受注者の責任とし、速やかに無償で修理又は交換すること。また仕様書に記載がない事項にも良心的に対処すること。

3. 提出物

- (1) 品質並びに原反出荷引き受け証明書
落札者は入札後に使用生地について、紡績メーカーが発行した品質並びに原反出荷引き受け証明書を提出すること。
- (2) 見本品提出
落札者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。
この時仕様書の内容を落札者の解釈にて勝手に変更してはならない。

4. 型紙・SWラベル

落札者は、製造にかかわる型紙（製造メーカー調達品）と（公財）日本消防協会推奨の（公財）日本ユニフォームセンターからSWラベルを調達し、活動服上下に各々必ず縫い付けることとする。

5. デザイン

落札者は日本消防協会推奨のデザイン、生地、型紙を使用すること。

6. 型式

- (1) 上衣
 - (ア) 前面はファスナー等による二重閉鎖構造とし、安全かつ容易に着脱・前合わせができる構造であること。
 - (イ) 左右の胸部に、収納物の落下を確実に防止するフラップ付きポケット（マジックテープまたはボタン留め）を備えること。
 - (ウ) 筆記具や小物をスマートに収納できる袖ポケットを適切な位置に配置していること。
 - (エ) 肩章留め、階級章用面ファスナーを適切な位置に配置していること

- (オ) 背ヨーク部分指定文字プリント（白反射）及び左胸刺繍（金茶糸）を行うこと。
- (2) ズボン
 - (ア) 動きやすさに配慮した適度なゆとり（股部のマチ構造等）を持ちつつ、裾の引きずりや引っかかりがない安全な構造であること。
 - (イ) ウエスト部は体型変化や活動時の動きにしなやかにフィットしやすいよう、一部ゴム仕様またはアジャスター等の工夫がなされていること。
 - (ウ) 左右の脇ポケットのほか、大腿部にフラップ付きのカーゴポケット（左右）を備えていること。
- (3) 女性用
 - (ア) 女性の体型・骨格に合わせた専用のパターンを採用し、良好な着用感と高い活動性が確保されていること。

7. 素材及び性能

- (1) 優れた伸縮性と軽量性を備え、活動時の疲労を軽減するため、ポリエステル・レーヨン混紡素材、またはこれと同等以上の機能（ストレッチ性・耐久性）を有する合成繊維等の混紡素材であること。
- (2) 夏季等の酷暑期における熱中症対策およびヒートストレス緩和のため、優れた吸汗速乾性能と通気性を有すること。
- (3) 静電気帯電防止作業服（JIS T 8118）に適合、または同等以上の優れた制電性能を有すること。
- (4) 摩擦や引き裂きに対して十分な強度を持ち、繰り返し洗濯を行ってもシワになりにくく、縮みや色落ちが少ない堅牢な生地であること。

8. 色相

消防団員服制基準（昭和25年国家公安委員会告示第1号）を準拠すること

9. 購入製品および調達数量

品名	想定基準製品（参考）	数量	備考
消防団活動服（上衣・ズボン）一般用	辰野（株）製 3468（上衣） / 3470（ズボン）	320着	サイズ内訳は別途
消防団活動服（上衣・ズボン）女性用	辰野（株）製 2468（上衣） / 2470（ズボン）	10着	サイズ内訳は別途

【同等品・類似品の取扱いについて】

調査見積時に同等品申請がなかったため、本仕様書に記載された購入製品以外の製品での入札・納入は認めない。

10. サイズ展開

- (1) 各種サイズに幅広く対応できること。
- (2) 受注後、発注者が指定するサイズ内訳に基づき納品すること。

11. 納品



- (1) 納品期限：令和9年1月29日
- (2) 納品場所：与謝野町指定場所
- (3) 納品方法：分団毎にダンボールで区分け梱包し納品すること。

12. その他

本仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。

消防団 活動服上下 (男性用)





消防団 活動服上下 (女性用)





背中ヨーク 反射プリント



左胸刺繍

